





#### Trinity

TRINITY, una colección compuesta por sillón alto, bajo y confidente con una fuerza cautivadora que no dejará a nadie indiferente.

















Sillón alto | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2550	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S2555	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	giratorio gas
			Unidades: 1 /	Peso (Kg.): 21 / Volumen (m3): 0,25



Sillón bajo | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S2551	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	basculante avanzado
S2556	aluminio	cromo/goma	cromo tapizado	giratorio gas
			Unidades: 1 /	Peso (Ka.): 19 / Volumen (m3): 0.25



Confidente | S0000-00bb-00yy

Referencia	Base	Tapones	Brazos	Mecanismo
S2552	patín		cromo tapizado	
S2553	4 radios aluminio	tapones	cromo tapizado	sistema revolving
S2554	4 radios aluminio	tapones	cromo tapizado	giratorio gas

Unidades: 2 / Peso (Kg.): 34 / Volumen (m3): 0,48

TELA CLIENTE	(bb = Grupo tapizado 02)		
	Sillón alto	Sillón bajo	
Piel	2,25 m2	2,00 m2	
Tejido	180 cm	150 cm	

#### trinity

#### FICHA TECNICA BÁSICA TRINITY

#### Características:

Trinity representa la esencia del siglo XXI, un brindis de bienvenida al futuro que ya está aquí, una celebración del diseño y de la calidad. Líneas y contornos envolventes que encierran la fuerza del acero y la suavidad de los acabados. Trinity, una colección compuesta por sillón alto, bajo y confidente.

#### Resumen materiales sillón alto:

**Asiento monocarcasa:** Interior fabricado mediante estructura de madera de haya contrachapada, recubierta de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m³ con capa exterior de fibra.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones

Brazos: Fijos de acero cromado con apoyabrazos tapizado.

Estructura perimetral: Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro.

Columna de gas: Elevación mediante columna de gas cromada.

Base: De aluminio pulido de 65 cm de diámetro.

Ruedas: Dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado.

Opcional: Tapones antideslizantes de acero cromado.

#### Resumen materiales sillón bajo:

Asiento monocarcasa/Brazos/Estructura perimetral/Columna de gas: Idem que en modelo sillón alto.

Mecanismo: Basculante avanzado 5 posiciones / Sistema revolving.

Bases: De aluminio pulido de 65 cm de diámetro y de cuatro radios de 69 cm de diámetro.

Ruedas (Sólo para base de cinco radios): Idem que en modelo sillón alto.

#### Resumen materiales confidente:

**Asiento monocarcasa/Brazos:** Idem que en modelo sillón alto. **Estructura:** Tubo de acero cromado de 25 mm de diámetro.

Otros: Apilable en 2 unidades.

#### Resumen tapizados:


Tejido: ver ficha técnica de tapizados.

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

#### Listado de certificados y normativas:

MQ cert. 07-175 EN ISO 845 BS 5852/10 EN 1335 3/01 UNI 9084/02 UNI 9084/02 ANSI-BIFMA X5.1-2011/7 ANSI-BIFMA X5.1-1993/18 UNI EN 1728 p.6.8 UNI EN 1728 p.6.7

UNI EN 1728 P.6.2.1






Tapizados / Grupo 1 / Bali



Tapizados / Grupo 1 / Poliéster





Tapizados / Grupo 1 / Goya



Tapizados / Grupo 1 / Touch Leather



Tapizados / Grupo 1 / Combi



Tapizados / Grupo 2 / Madison




Tapizados / Grupo 2 / Ocean





Tapizados / Grupo 2 / Elastika FR



Tapizados / Grupo 2 / Oruga



#### Tapizados / Grupo 2 / Nilo



Tapizados / Grupo 2 / Nilo





Tapizados / Grupo 4 / Piel





Tel. +34 965 561 177 | Fax. +34 965 560 672 | info@dileoffice.com











